

Shortcuts FileMaker Pro for Windows適用於 Windows 的 FileMaker Pro 捷徑

General keyboard shortcuts (Windows)

常規鍵盤快速鍵 (Windows)

Windows 視窗	Description 描述
Esc Esc鍵	Cancel an operation or dialog box 取消操作或對話框
Space 空間	Click a selected button or popover button on a layout with the keyboard 使用鍵盤點擊佈局上的選定按鈕或彈出按鈕
Esc Esc鍵	Close a dialog box 關閉對話框
Shift+Esc	Close certain dialog boxes without confirmation and discard changes 關閉某些對話框而不進行確認並放棄更改
Ctrl+W/Ctrl+F4	Close a file or window 關閉文件或視窗
Ctrl+Alt+W	Close all files or windows 關閉所有文件或視窗
Alt+F4/Ctrl+Q	Exit or quit FileMaker Pro 退出或退出 FileMaker Pro
F1	Open FileMaker Pro Help 開啟 FileMaker Pro 幫助
Ctrl+O	Open a file 開啟文件
Shift while opening the file 開啟檔案時按住 Shift 鍵	Use a specified account name and password to open a file 使用指定的帳戶名稱和密碼開啟文件
Ctrl+Shift+O	Open a remote file 開啟遠端檔案
Ctrl+Shift+D	Open the Manage Database dialog box 開啟「管理資料庫」對話框
Ctrl+Shift+F	Open the Find/Replace dialog box 開啟尋找/取代對話框
Ctrl+Shift+L	Open the Manage Layouts dialog box 開啟「管理版面配置」對話框

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+K	Open the Field Picker dialog box 開啟「字段選取器」對話框
Ctrl+Enter	Add a new field in the Field Picker dialog box 在「字段選取器」對話方塊中新增字段
F2	Open the Layout pop-up menu 打開佈局彈出式選單
Ctrl+P	Print 列印
Ctrl+Alt+P	Print without the Print dialog box 不使用「列印」對話方塊列印
Ctrl+Arrow Up/Ctrl+Arrow Down Ctrl+向上箭頭/Ctrl+向下箭頭	Reorder items in a list box, such as Script steps, Fields, Parts 對清單框中的項目重新排序，例如腳本步驟、欄位、零件
Ctrl+S	Sort 種類
Ctrl+Z	Undo the last command 撤銷最後一個命令
Ctrl+Shift+S	Open the Manage Scripts dialog box 開啟「管理腳本」對話框
Ctrl+S	Save a script 儲存腳本
Ctrl+1 through Ctrl+0 Ctrl+1 到 Ctrl+0	Perform one of the first ten scripts listed in the Scripts menu 執行「腳本」選單中列出的前十個腳本之一
Ctrl+N	Create a new record, request, or layout 建立新記錄、請求或佈局
Ctrl+E	Delete a record, request, or layout 刪除記錄、請求或佈局
Ctrl+Shift+E	Delete a record without confirmation 刪除記錄而不確認
Ctrl+D	Duplicate a record, request, or layout object 複製記錄、請求或佈局對象
Ctrl+S	Save a layout 儲存佈局

Navigation and Window Display

導航和視窗顯示

Windows 視窗	Description 描述
Tab/Shift+Tab 選項卡/Shift+選項卡	Go to next object / previous object (field, button, or tab) 轉到下一個物件/上一個物件（欄位、按鈕或選項卡）
Ctrl+Arrow Down/ Arrow Up (or Shift+Page Down/Page Up) Ctrl+向下箭頭/向上箭頭（或 Shift+Page Down/Page Up）	Go to next / go to previous (record, request, layout, or page) 轉到下一個/轉到上一個（記錄、請求、佈局或頁面）
Arrow Right/Arrow Left 向右箭頭/向左箭頭	Go to next tab / previous tab (When a tab is selected) 轉到下一個選項卡/上一個選項卡（選擇選項卡時）
Shift+F5	Cascade document windows 級聯文檔視窗
Ctrl+Shift+F4	Close a window 關閉一個視窗
Ctrl+Tab	Cycle through document windows 循環瀏覽文檔視窗
Ctrl+F6	Cycle to the previous document window 循環到上一個文檔窗口
Ctrl+Shift+F6	Cycle to the next document window 循環到下一個文檔窗口
Ctrl+Alt+Z	Resize window; full screen or previous size 調整視窗大小；全螢幕或以前的尺寸
Page Down 往下翻頁	Scroll the document down 向下捲動文檔
Page Up 向上翻頁	Scroll the document up 向上捲動文檔
Ctrl+Page Up/Ctrl+Page Down	Scroll the document to the left / to the right 向左/向右滾動文檔
Ctrl+Alt+S	Show/hide the status toolbar 顯示/隱藏狀態工具列
Shift+F4	Tile (arrange) document windows horizontally 水平平鋪（排列）文檔窗口

Windows 視窗	Description 描述
F3/Shift+F3	Zoom document larger / smaller 放大/縮小文檔

Paste, Select, and Replace Values

貼上、選擇和替換值

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+-	Insert current date 插入目前日期
Ctrl+; Ctrl+ ;	Insert current time 插入當前時間
Ctrl+; Ctrl+ ;	Insert current time and date in a timestamp field 在時間戳欄位中插入目前時間和日期
Ctrl+Shift+N	Insert current username 插入目前使用者名稱
Ctrl+I	Insert information from the index 從索引插入訊息
Ctrl+' Ctrl+'	Insert information from the last visited record 插入上次存取記錄中的信息
Ctrl+Shift+' Ctrl+Shift+'	Insert information from the last record and move to the next field 插入最後一筆記錄的資訊並移至下一個字段
Ctrl+M	Insert Merge fields 插入合併字段
Ctrl+V	Paste text from the Clipboard 從剪貼簿貼上文字
Ctrl+Shift+V	Paste text without styles 貼上不含樣式的文本
Ctrl+=	Replace a field's value 替換欄位的值
Ctrl+A	Select all fields 選擇所有字段
Shift+click each object, / drag the arrow pointer to make a box that includes the objects	Select multiple objects 選擇多個對象

Windows 視窗	Description 描述
按住 Shift 鍵並點擊每個對象，/拖曳箭頭指針以形成一個包含對象的框	
Ctrl+Shift+A	Select all objects of the same type when an object is selected 選擇對象時選擇同一類型的所有對象
Up Arrow / Down Arrow 向上箭頭/向下箭頭	Select items in a list 選擇清單中的項目
Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Arrow Down Ctrl+向上箭頭、Ctrl+向下箭頭	Move a selected item in a list 移動清單中選定的項目

Switch Modes 切換模式

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+B	Browse mode 瀏覽模式
Ctrl+F	Find mode 尋找模式
Ctrl+L	Layout mode 佈局方式
Ctrl+U	Preview mode 預覽模式

Browse-Mode Shortcuts 瀏覽模式快捷方式

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+N	Create a new record 創造新記錄
Ctrl+D	Duplicate a record 複製記錄
Ctrl+E	Delete a record 刪除一筆記錄
Ctrl+Shift+E	Delete a record without confirmation 刪除記錄而不確認
Ctrl+R	Modify last find 修改最後查找的內容
Ctrl+J	Show all records 顯示所有記錄
Ctrl+S	Sort records 對記錄進行排序
Ctrl+Arrow Down/Ctrl+Arrow Up (or Shift+Page Down/Shift+Page Up)	Go to the next record / go to previous record

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+向下箭頭/Ctrl+向上箭頭 (或 Shift+Page Down/Shift+Page Up)	轉到下一筆記錄/轉到上一筆記錄
Ctrl+T	Omit a record 省略一筆記錄
Ctrl+Shift+T	Omit multiple records 省略多筆記錄
F2	Open the Layout pop-up menu and switch layouts 打開佈局彈出式選單並切換佈局
Esc Esc鍵	Open or close a drop-down list or calendar for an active field 開啟或關閉活動欄位的下拉清單或日曆
Ctrl+P	Print records 列印記錄
Ctrl+Alt+P	Print without Print dialog box 不使用「列印」對話方塊列印
Ctrl+Shift+R	Refresh a window 刷新一個視窗
Ctrl+Alt+F	Activate the quick find box 啟動快速查找框

Find Mode Shortcuts 尋找模式快捷方式

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+N	Create a find new find request 建立查找新查找請求
Ctrl+E	Delete a find request 刪除查找請求
Ctrl+D	Duplicate a find request 重複尋找請求
Ctrl+J	Show all records 顯示所有記錄
Enter 進入	Perform a find. Disabled when a script is paused. 執行查找。當腳本暫停時禁用。
Ctrl+I	Insert from index 從索引插入
Ctrl+Arrow Down/Ctrl+Up Arrow (or Shift+Page Down/Shift+Page Up)	Move to next find request / move to previous find request

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+向下箭頭/Ctrl+向上箭頭 (或 Shift+Page Down/Shift+Page Up)	移至下一個查找請求/移至上一個查找請求
Esc (to activate the book icon), type the request number, then press Enter Esc (啟動書籍圖示)，鍵入請求編號，然後按 Enter	Move to a specific find request 移至特定查找請求

Windows 視窗	Description 描述
Ctrl+Shift+T	Add a table 新增表格
Ctrl+O when one table is selected 選擇一張表時按 Ctrl+O	Edit a table 編輯表格
Delete when one / more tables are selected 選擇一個/多個表時刪除	Delete a table 刪除表
Ctrl+Shift+R	Add a relationship 添加關係
Ctrl+O when one relationship is selected 選擇一個關係時按 Ctrl+O	Edit a relationship 編輯關係
Delete when one / more relationships are selected 選擇一個/多個關係時刪除	Delete a relationship 刪除關係
Ctrl+Shift+N	Add a text note 新增文字註釋
Ctrl+D, / Ctrl while dragging Ctrl+D, / 拖曳時按住 Ctrl	Duplicate a selection 複製選擇
Ctrl+R	Change to Pointer mode 更改為指針模式
Ctrl+=	Change to Zoom In mode. Shift+click temporarily changes to Zoom Out mode. 變更為放大模式。按住 Shift 鍵並點選可暫時變更為「縮小」模式。
Ctrl+-	Change to Zoom Out mode. Shift+click temporarily changes to Zoom In mode. 更改為縮小模式。按住 Shift 鍵並點選可暫時變更為「放大」模式。
Ctrl+N	Change to Note mode 變更為註解模式
Type a percentage value, then Enter 輸入百分比值，然後 Enter	Change the display percentage of the relationships graph

Windows 視窗	Description 描述
	更改關係圖的顯示百分比
Tab 標籤	Move the selection from the relationships graph to the command buttons and proceed from left to right 將選擇從關係圖移至命令按鈕並從左到右進行
Shift+Tab	Move the selection through the command buttons from right to left and to the relationships graph from the Add Table command 透過命令按鈕從右向左移動選擇，並從「新增表格」命令移至關係圖
Ctrl+I	Snap to fit 按扣貼合
Ctrl+E	Turn page guides on and off 開啟和關閉頁面參考線
Ctrl+Shift+P	Display print setup options 顯示列印設定選項
Tab, Left Arrow, Right Arrow 選項卡、左箭頭、右箭頭	Select a different button 選擇不同的按鈕
Space 空間	Issue a selected command button 發出選取的命令按鈕
Enter/ Space to display the menu, Up Arrow or Down Arrow to make a selection in the menu, then Enter to issue the command Enter/空白鍵顯示選單，向上箭頭或向下箭頭在選單中進行選擇，然後按 Enter 發出指令	Issue a command in a selected button's menu 在選取按鈕的選單中發出命令
Ctrl+Z	Undo the last command 撤銷最後一個命令
Ctrl+Shift+Z	Redo the last command 重做最後一個指令

Script Debugger (Pro Advanced Only)

腳本調試器（僅限專業高級版）

Windows 視窗	Description 描述
F5	Step Over command 跨步命令
F6	Step Into command 單步執行指令

Windows 視窗	Description 描述
F7	Step Out command 步出指令
Alt+F8	Run to Breakpoint command 運行到斷點命令
Ctrl+F8	Halt Script command 停止腳本命令
Ctrl+Shift+F5	Set Next Step command 設定下一步命令
Ctrl+F9	Set/Clear Breakpoint command 設定/清除斷點指令
Ctrl+Shift+F9	Remove Breakpoints command 刪除斷點指令
Ctrl+F10	Edit Script command 編輯腳本命令