

Shortcuts FileMaker Pro for MacOS適用於 MacOS 的 FileMaker Pro 快速鍵

General Shortcuts 一般快速鍵

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+. 命令+。	Cancel running script 取消運行腳本
Space 空間	Click a selected button or popover button on a layout with the keyboard 使用鍵盤點擊佈局上的選定按鈕或彈出按鈕
Esc Esc鍵	Close dialog box 關閉對話框
Command+W	Close a file 關閉文件
Option+Command+W 選項+指令+W	Close all files 關閉所有文件
Command+Q 指令+Q	Quit 辭職
Command+/ 指令+ /	Open Help 打開幫助
Command+O 指令+O	Open a file 開啟文件
Option while opening the file 開啟檔案時的選項	Use a specified account name and password to open a file 使用指定的帳戶名稱和密碼開啟文件
Command+Shift+O	Open a remote file 開啟遠端檔案
Command+Shift+D	Open the Manage Database dialog box 開啟「管理資料庫」對話框
Command+Shift+F	Open the Find/Replace dialog box 開啟尋找/取代對話框
Command+Shift+L	Open the Manage Layouts dialog box 開啟「管理版面配置」對話框
Command+K 指令+K	Open the Field Picker dialog box 開啟「字段選取器」對話框
Command+Enter 命令+輸入	Add a new field in the Field Picker dialog box 在「字段選取器」對話方塊中新增字段
Command+, 命令+,	Open the Preferences dialog box 開啟首選項對話框

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+P 指令+P	Print 列印
Command+Option+P 指令+選項+P	Print without the Print dialog box 不使用「列印」對話方塊列印
Ctrl+Arrow Up/Ctrl+Arrow Down Ctrl+向上箭頭/Ctrl+向下箭頭	Reorder items in a list box, such as Script steps, Fields, Parts 對清單框中的項目重新排序，例如腳本步驟、欄位、零件
Command+S 指令+S	Sort 種類
Command+Z 指令+Z	Undo the last command 撤銷最後一個命令
Command+Shift+S	Open the Manage Scripts dialog box 開啟「管理腳本」對話框
Command+S 指令+S	Save a script 儲存腳本
Command+1 through Command+0 Command+1 到 Command+0	Perform one of the first ten scripts listed in the Scripts menu 執行「腳本」選單中列出的前十個腳本之一
Command+N 指令+N	Create a record, request, or layout 建立記錄、請求或佈局
Command+E 指令+E	Delete a record, request, or layout 刪除記錄、請求或佈局
Command+Option+E 命令+選項+E	Delete a record without confirmation 刪除記錄而不確認
Command+D 指令+D	Duplicate a record, request, or layout object 複製記錄、請求或佈局對象
Command+S 指令+S	Save a layout 儲存佈局

Navigation and Window Display 導航和視窗顯示

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Tab/Shift+Tab 選項卡/Shift+選項卡	Move to next object / move to previous object (field, button, or tab) 移至下一個物件/移至上一個物件（欄位、按鈕或選項卡）

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Ctrl+Arrow Down/Ctrl+Arrow Up Ctrl+向下箭頭/Ctrl+向上箭頭	Move to next / move to previous record, request, layout, or page 移至下一個/移至上一個記錄、請求、佈局或頁面
Arrow Right/Arrow Left 向右箭頭/向左箭頭	Move to nexst tab / move to previosu tab (When a tab is selected) 移至下一個選項卡/移至上一個選項卡（選擇選項卡時）
Command+W	Close a window 關閉一個視窗
Command+Option+Z 指令+選項+Z	Resize the window; full screen or previous size 調整視窗大小；全螢幕或以前的尺寸
Page Down/Page Up 下翻頁/向上翻頁	Scroll the document down / up 向下/向上捲動文檔
Home/End 首頁/結束	Scroll to the beginning / end of the document 捲動到文件的開頭/結尾
Command+Option+S 指令+選項+S	Show or hide the status toolbar 顯示或隱藏狀態工具列
Command+M 指令+M	Minimize the current window 最小化當前視窗
Command+H 指令+H	Hide the FileMaker Pro application 隱藏 FileMaker Pro 應用程式

Insert and Replace Values

插入和替換值

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+- 指令+-	Inset current date 插入目前日期
Command+; 命令+；	Inset current time 插入當前時間
Command+; 命令+；	Inset The current time and date in a timestamp field Inset 時間戳欄位中的目前時間和日期
Command+Shift+N	Inset current user name 插入目前使用者名稱

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+I 指令+I	Inset Information from the index 索引中的插入訊息
Command+' 命令+'	Insert Information from the last visited record 插入上次存取記錄中的信息
Command+Shift+' Command+Shift+'	Inset Information from the last record and move to the next field 從最後一筆記錄插入資訊並移動 到下一個字段
Command+Option+M 指令+選項+M	Merge fields 合併欄位
Command+V 指令+V	Paste Text from the Clipboard 從剪貼簿貼上文字
Command+Option+Shift+V	Paste Text without styles 貼上不含樣式的文本
Command+= 命令+=	Replace a field's value 替換欄位 的值
Command+A 指令+A	Select all fields 選擇所有字段
Shift+click each object, / drag the arrow pointer to make a box that includes the objects 按住 Shift 鍵並點擊每個對象，/拖曳箭頭指針以形成 一個包含對象的框	Select multiple objects 選擇多個 對象
Command+Option+A 指令+選項+A	Select objects of the same type when an object is selected 選擇對象時選擇相同類型的對象
Up Arrow / Down Arrow 向上箭頭/向下箭頭	Select items in a list 選擇清單中的項目
Ctrl+Up Arrow, Ctrl+Arrow Down Ctrl+向上箭頭、Ctrl+向下箭頭	Move a selected item in a list 移動清單中選定的項目

Switch Modes 切換模式

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+B 指令+B	Switch to Browse mode 切換到瀏覽模式
Command+F 指令+F	Switch to Find mode 切換到查找模式

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+L 指令+L	Switch to Layout mode 切換到佈局模式
Command+U 指令+U	Switch to Preview mode 切換到預覽模式

Browse Mode Shortcuts 瀏覽模式快捷方式

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+N 指令+N	Create a new record 創造新記錄
Command+D 指令+D	Duplicate a record 複製記錄
Command+E 指令+E	Delete a record 刪除一筆記錄
Command+Option+E 命令+選項+E	Delete a record without confirmation 刪除記錄而不確認
Command+R 指令+R	Modify last find 修改最後查找的內容
Command+J	Show all records 顯示所有記錄
Command+S 指令+S	Sort records 對記錄進行排序
Ctrl+Arrow Down/Ctrl+Arrow Up Ctrl+向下箭頭/Ctrl+向上箭頭	Go to the next record / previous record 轉到下一筆記錄/上一筆記錄
Esc (to activate the book icon), type the record number, then press Enter Esc（啟動書籍圖示），鍵入記錄編號，然後按 Enter	Move to a specific record 移動到特定記錄
Command+T 指令+T	Omit a record 省略一筆記錄
Command+Shift+T	Omit multiple records 省略多筆記錄
Esc Esc鍵	Open or close a drop-down list or calendar for an active field 開啟或關閉活動欄位的下拉清單或日曆
Command+P 指令+P	Print records 列印記錄
Command+Option+P 指令+選項+P	Print records without dialog box 無對話方塊列印記錄
Command+Shift+R	Refresh a window 刷新一個視窗

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+Option+F 指令+選項+F	Activate the quick find box 啟動快速查找框

Find Mode Shortcuts 尋找模式快捷方式

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+T 指令+T	Select/deselect Omit button 選擇/取消選擇“忽略”按鈕
Command+N 指令+N	Create a new find request 建立新的查找請求
Command+E 指令+E	Delete a find request 刪除查找請求
Command+D 指令+D	Duplicate a find request 重複尋找請求
Command+J	Show all records 顯示所有記錄
Enter (disabled when a script is paused) Enter（腳本暫停時停用）	Perform a find request 執行查找請求
Command+I 指令+I	Paste from the index 從索引貼上
Ctrl+Arrow Down/Ctrl+Arrow Up Ctrl+向下箭頭/Ctrl+向上箭頭	Move to next find request / move to previous request 移至下一個查找請求/移至上一個請求
Escape (to activate the book icon), type the request number, then press Enter Escape（啟動書籍圖示），鍵入請求編號，然後按 Enter	Move to a specific find request 移至特定查找請求

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+Shift+T	Add a table 新增表格
Command+O when one table is selected 選擇一張表格時 Command+O	Edit a table 編輯表格
Delete when one / more tables are selected 選擇一個/多個表時刪除	Delete a table 刪除表

MacOS 蘋果系統	Description 描述
Command+Shift+R	Add a relationship 添加關係
Command+O when one relationship is selected 選擇一種關係時 Command+O	Edit a relationship 編輯關係
Delete when one / more relationships are selected 選擇一個/多個關係時刪除	Delete a relationship 刪除關係
Command+Shift+N while dragging 拖曳時 Command+Shift+N	Add a new text note 新增新的文字註釋
Command+D, / Option while dragging 拖曳時按 Command+D, / Option	Duplicate a selection 複製選擇
Command+R 指令+R	Change to Pointer mode 更改為指針模式
Command+= 命令+=	Change to Zoom In mode. Shift+click temporarily changes to Zoom Out mode. 變更為放大模式。按住 Shift 鍵並點選可暫時變更為「縮小」模式。
Command+- 指令+-	Change to Zoom Out mode. Shift+click temporarily changes to Zoom In mode. 更改為縮小模式。按住 Shift 鍵並點選可暫時變更為「放大」模式。
Command+N 指令+N	Change to Note mode 變更為註解模式
Type a percentage value, then Enter 輸入百分比值，然後 Enter	Change the display percentage of the relationships graph 更改關係圖的顯示百分比
Command+I 指令+I	Snap to fit 按扣貼合
Command+E 指令+E	Turn page guides on and off 開啟和關閉頁面參考線
Command+Shift+P	Display page setup options 顯示頁面設定選項
Command+Z 指令+Z	Undo the last command 撤銷最後一個命令
Command+Shift+Z	Redo the last command 重做最後一個指令

Script Debugger (Pro Advanced Only)

腳本調試器（僅限專業高級版）

MacOS 蘋果系統	Description 描述
F5	Step Over command 跨步命令
F6	Step Into command 單步執行指令
F7	Step Out command 步出指令
Option+F8 選項+F8	Run to Breakpoint command 運行到斷點命令
Command+F8/Command+. 指令+F8/指令+。	Halt Script command 停止腳本命令
Shift+Command+F5	Set Next Step command 設定下一步命令
Command+F9 指令+F9	Set/Clear Breakpoint command (toggle the breakpoint) 設定/清除斷點指令（切換斷點）
Shift+Command+F9	Remove Breakpoints command 刪除斷點指令
Command+F10 指令+F10	Edit Script command 編輯腳本命令